



VA

PHLOX vivaces (*Phlox decussata*).

1. MÉTÉORE. - 2. ELISABETH CAMPBELL. - 3. MONT BLANC.
4. PINSON. - 5. MONT DES ROSES. - 6. ANTONIN MERCIÉ. - 7. HIRONDELLE.

IMP. A. MAGENTHON, ELLE-MARIE



ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU



Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble ; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 mm sur 55 mm, mais elle peut être fixée sur des tiges de 0m50 à 0m85 de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues : elles sont indiquées par le signe ♀ dans le corps du Catalogue.

Nous nous chargeons également de faire faire les inscriptions non comprises sur cette liste (délai 4 semaines).

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

Étiquettes comprises dans la liste et indiquées par le signe ♀	<i>Les Dix</i>	10 fr.	<i>Le Cent</i>	95 fr.	
Étiquettes non comprises dans notre liste spéciale	<i>Les Dix</i>	18 fr.	<i>Le Cent</i>	171 fr.	
Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur		0m50	0m60	0m75	0m85
	<i>Les Dix</i>	8.90	10.20	10.30	10.70
	<i>Le Cent</i>	85	97	98	102

La liste des étiquettes faites à l'avance sera envoyée franco sur demande.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME , par VILMORIN-ANDRIEU et C ^{ie} . <i>Nouvelle Édition (3^e)</i> . — Volume in-8 ^o raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs et illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature, pris à Paris	18 fr.
LES FLEURS DE PLEINE TERRE , par VILMORIN-ANDRIEU et C ^{ie}	Épuisé
INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE , par Vilmorin-Andrieux et C ^{ie} . — Volume cartonné, pris à Paris.	10 fr.
CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS , par Vilmorin-Andrieux et C ^{ie} . — Volume cartonné, pris à Paris	5 fr.
LES CLÉMATITES , par G. Boucher. — Volume cartonné toile, pris à Paris	10 fr.
GUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX , par S. Mottet. — Volume broché, 275 pages, 110 figures, pris à Paris	10 fr.
LES ŒILLETS , par S. Mottet. — Volume broché, 145 pages, 46 figures, pris à Paris	8 fr.
MANUEL DE FLORICULTURE , par Ph. L. de Vilmorin. — Volume broché, 410 pages, 324 figures, pris à Paris.	15 fr.
LES ROSIERS , par Cochet-Cochet et S. Mottet. — 1 volume broché, 380 pages, 70 figures	20 fr.
TRAITÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE , par G. Bellair. <i>Cinquième Édition</i> . — Vol. broché, 1120 pages, 599 figures, pris à Paris.	30 fr.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons **FRANCO** sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, les Arbres fruitiers, Rosiers et Arbustes d'ornement, les Fraisiers, les Plantes diverses, Plantes pour massifs, etc., etc.

Oignons à fleurs, Rosiers, Arbres, etc. : Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Glâfeuls, etc., Plantes vivaces, Arbres fruitiers, Rosiers, Arbres et arbustes d'ornement, Plantes pour reboisement et Fraisiers.

Rosiers, Arbres, etc. *Voy.* Catalogue d'Oignons à fleurs.

Graines de plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue Colonial, spécial pour Colonies et Pays à climat chaud.

Catalogue de Plantes (*le présent*).

Comprenant les plantes diverses : Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Liste de Plantes rares ou particulièrement intéressantes.

Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.

Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

IMPORTANT. — Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.

Vilmorin 30 rue Fabron

CHRYSANTHÈMES (suite)

6^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation se prêtant à la culture de tiges formant tête (Standards) et des formes spéciales dans le genre Japonais (suite)

3713 Donezan (Le), <i>jaune</i> S. G.	6115 Lyonnais, <i>mauve</i> S. G.	7115 Penthièvre (Le), <i>rouge</i> S. G.
4561 Général Pau, <i>magenta</i> S. G.	6176 Malouin, <i>blanc pur</i> Nouv.	7641 Provençal, <i>jaune</i> 1 ^{er} S.
4905 Granvillais, <i>jaune</i> Nouv.	6553 Monégasque, <i>rouge</i> H. N.	8421 Sénonais (Le), <i>rouge</i> S. G.
5260 Hurepoix (Le), <i>jaune</i> 2 ^{me} S.	6663 Morvandeau, <i>mauve</i> 1 ^{er} S.	8949 Tricastin (Le), <i>mauve</i> S. G.
5671 Landais, <i>blanc</i> 1 ^{er} S.	6730 Nantais, <i>rose</i> S. G.	9183 Vendéen, <i>jaune</i> 1 ^{er} S.
5984 Lillois, <i>magenta</i> H. N.	6811 Normand, <i>mauve</i> 1 ^{er} S.	9210 Versaillais, <i>blanc pur</i> H. N.
5997 Limousin, <i>jaune</i> 2 ^{me} S.	7001 Parisien, <i>rouge</i> H. N.	9650 Vosgien, <i>rouge</i> 1 ^{er} S.

7^e GROUPEMENT. — Choix de variétés tardives pouvant fleurir après le 20 Novembre.

2406 Cavell (Edith), <i>rouge</i> S. G.	6169 Majestic, <i>jaune</i> 2 ^{me} S.	9075 Undaunted, <i>magenta</i> 2 ^{me} S.
4561 Général Pau, <i>magenta</i> S. G.	7382 Pockett (Louisa), <i>blanc pur</i> 2 ^{me} S.	9281 Victory, <i>blanc pur</i> 2 ^{me} S.
6048 Lorientais, <i>amarante</i> Nouv.	8247 Salonica, <i>cramoisi</i> 2 ^{me} S.	9410 Ville de Phénicie, <i>jaune</i> S. G.

8^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de globe).

1573 Beauceron, <i>jaune</i> S. G.	2983 Cotentin (Le), <i>rose</i> S. G.	6266 Marseillais, <i>rose</i> Nouv.
2073 Briard, <i>jaune</i> 1 ^{er} S.	3737 Dourlens (Louis), <i>rouge</i> S. G.	6773 Niçois, <i>jaune</i> Nouv.
2877 Concarnois, <i>blanc</i> Nouv.	5797 Legrand (M ^{lle} Léonie), <i>blanc</i> S. G.	8285 Savoyard, <i>blanc</i> 1 ^{er} S.
	6048 Lorientais, <i>amarante</i> Nouv.	

9^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

1276 Audax, <i>jaune</i> S. G.	2888 Claretie (Jules), <i>amarante</i> S. G.	4239 Fée Bruant, <i>blanc pur</i> 2 ^{me} S.
1603 Belle (Thérèse), <i>rose</i> S. G.	2895 Congrès de Caen, <i>rose</i> S. G.	5797 Legrand (M ^{lle} Léonie), <i>blanc</i> S. G.
2425 Chanson rose, <i>mauve</i> S. G.	3865 Dunoyer de Segonzac, <i>rouge</i> S. G.	8737 Susset (M ^{me} V.), <i>mauve</i> S. G.

10^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante.

1217 Armagnac (L'), <i>blanc</i> S. G.	6635 Morel (M ^{me} Pierre), <i>blanc</i> S. G.	8898 Tokio, <i>rose</i> S. G.
3529 Desmougeot (Nugéniac), <i>mauve</i> S. G.	7700 Rayonnant, <i>rose</i> S. G.	

11^e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air.

1116 Ami José Barré, <i>blanc pur</i> S. G.	1945 Bœuf (M ^{me} André), <i>mauve</i> S. G.	4633 Gerbe rose, <i>rose</i> S. G.
1475 Baronne de Vinols, <i>magenta</i> S. G.	2187 Buisson d'or, <i>jaune</i> S. G.	6885 Oubanghi, <i>jaune</i> S. G.
	3625 Dior (M ^{me} Emilienne), <i>rose</i> S. G.	7648 Purpurine, <i>magenta</i> S. G.
	4630 Gerbe d'or, <i>jaune</i> S. G.	

12^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur simple.

1208 Aphrodite, <i>mauve</i> 2 ^{me} S.	4845 Golden Parasol, <i>jaune</i> S. G.	6657 Morton (Mrs Evelyn), <i>rouge</i> S. G.
2411 Ceddie (Mason), <i>rouge</i> S. G.	5541 Jaunette, <i>jaune</i> S. G.	7797 Rêve (Mon), <i>jaune</i> S. G.
3839 Duckham (Gladys), <i>blanc pur</i> S. G.	5544 Jeannette, <i>mauve</i> S. G.	8109 Rosine, <i>blanc</i> S. G.
4230 Favori, <i>rouge</i> S. G.	6435 Metta, <i>magenta</i> S. G.	8746 Stanley Ven, <i>mauve</i> S. G.

Choix de variétés à fleur BLANCHE.

1913 Blanche Poitevine, plante de Marché S. G.	5671 Landais, var. à grosse fleur 1 ^{er} S.	7655 Queen Mary, var. à grosse fleur 2 ^{me} S.
2286 Candeur des Pyrénées, var. à grosse fleur S. G.	5797 Legrand (M ^{lle} Léonie), var. pour grosse fleur et pour demi-grande fleur S. G.	8285 Savoyard, var. à grosse fleur 1 ^{er} S.
2412 Cendrillon, var. pour demi-grande fleur S. G.	6053 Lorrain, var. à grosse fleur 1 ^{er} S.	9010 Turner (William), var. pour grosse fleur et pour demi-grande fleur 2 ^{me} S.
3048 Crau (La), var. pour demi-grande fleur S. G.	6176 Malouin, var. à grosse fleur Nouv.	9210 Versaillais, var. à grosse fleur H. N.
4442 Frick (Miss C.), var. à grosse fleur S. G.	6840 Oberthur (M ^{me} R.), var. à grosse fleur S. G.	
	7382 Pockett (Louisa), var. à grosse fleur 2 ^{me} S.	

Choix de variétés à fleur ROSE et LILAS.

1693 Belle (Thérèse), var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur S. G.	3708 Dombes (Les), var. à grosse fleur S. G.	6730 Nantais, variété à grosse fleur S. G.
3625 Dior (M ^{me} Emilienne), plante pour massif de plein air S. G.	6266 Marseillais, var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur Nouv.	8160 Rufisque, plante pour massif de plein air S. G.

CHRYSANTHÈMES (suite)**Choix de variétés à fleur ROUGE.**

2032 Bourguignon , var. à grosse fleur	S. G.	6553 Monégasque , var. à grosse fleur	H. N.	8031 Rochefortais , var. à grosse fleur	Nouv.
2406 Cavell (Edith), var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur	S. G.	6758 Nazairien , var. à grosse fleur	Nouv.	8909 Toulonnais , var. à grosse fleur	Nouv.
2415 Champenois , var. à grosse fleur	1 ^{re} S.	6926 Paimpolais , var. à grosse fleur	Nouv.	9113 Valentinois (Le), var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur	2 ^{me} S.
4875 Graisvaudan (Le), var. à grosse fleur	1 ^{re} S.	7001 Parisien , var. à grosse fleur	H. N.	9650 Vosgien , variété à grosse fleur	1 ^{re} S.
5689 Laplace (Georges), plante de Marché	S. G.	7414 Pourpre Poitevine , plante de Marché	S. G.		

Choix de variétés à fleur AMARANTE, MAUVE, MAGENTA et CRAMOISI.

4975 Bordelais , var. à grosse fleur	Nouv.	6346 Médoc (Le), plante de Marché	S. G.	8120 Rouennais , var. à grosse fleur	Nouv.
2888 Claretie (Jules), var. pour demi-grande fleur	S. G.	6663 Morvandeau , var. à grosse fleur	1 ^{re} S.	8737 Susset (M ^{me} V.), var. à grosse fleur	S. G.
3529 Desmougeot (Eugénie), var. pour demi-grande fleur	S. G.	6811 Normand , var. à grosse fleur	1 ^{re} S.	8916 Tourangeau , var. à grosse fleur	1 ^{re} S.
4407 Franc-Comtois , var. à grosse fleur	1 ^{re} S.	7648 Purpurine , plante pour massif de plein air	S. G.	9175 Velay (Le), var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur	S. G.
5984 Lillois , var. à grosse fleur	H. N.	7660 Quercy (Le), var. à grosse fleur	2 ^{me} S.		
6115 Lyonnais , var. à grosse fleur	S. G.				

Choix de variétés à fleur JAUNE.

4276 Audax , var. pour demi-grande fleur	S. G.	4905 Granvillais , var. pour demi-grande fleur	Nouv.	7643 Pulling (M ^e R. C.), var. à grosse fleur	2 ^{me} S.
4571 Beauce (La), var. pour grosse fleur et pour demi-grande fleur	S. G.	5997 Limousin , var. à grosse fleur	2 ^{me} S.	8601 Souvenir de Louis Courbron , var. pour pleine terre	S. G.
2404 Cavatine , var. pour demi-grande fleur	S. G.	6169 Majestic , var. à grosse fleur	2 ^{me} S.	9028 Tysoe (M ^{re} H.), variété à grosse fleur et pour demi-grande fleur	S. G.
3713 Donezan (Le), var. à grosse fleur	S. G.	6773 Niçois , var. à grosse fleur	Nouv.	9183 Vendéen , var. à grosse fleur	1 ^{re} S.
		6885 Oubanghi , plante de Marché	S. G.		

Pour tous renseignements sur le CHRYSANTHÈME on pourra consulter utilement notre ouvrage :

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

(3^e Édition).

Ouvrage entièrement revu, augmenté et mis à jour, illustre de nombreuses photographies et de gravures d'après nature ; il traite spécialement les divers procédés de culture qu'il convient d'appliquer aux Chrysanthèmes, selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc., avec des choix de variétés appropriées à ces divers buts.

Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et sur les traitements qu'il faut appliquer pour combattre les différentes maladies ou insectes qui s'attaquent aux Chrysanthèmes. Une introduction du regretté Henry L. de Vilmorin, expose, avec des détails très précis et très documentés, l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème.

Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs. *Preis à Paris* 18 fr.

ENGRAIS VILMORIN POUR CHRYSANTHÈMES

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre).

Dosage pour cent :



8,75 azote organique de la corne torréfiée. — 4 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque. — 0,25 d'azote organique du superphosphate d'os déglutiné. — 10 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. — 3,50 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de :	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé :	2 60	6 40	9 90	18 30	42 70	80 50	159 »

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande.

CHRYSANTHÈMES (suite)

SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlœsing" à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraichères et fruitières, tels que : chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc. Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation

Sacs de : 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.
 prix logé : 15 50 28 » 64 » 119 »
 En sacs papier non plombés : 1 kil. 3 50 ; 2 kil. 6 70 ; 3 kil. 9 30

SOUFRE SOUPOR "Schlœsing"

Très efficace contre toutes les maladies cryptogamiques mais sans action contre les parasites. — On l'emploie avec succès contre la rouille des Chrysanthèmes ; il sera bon toutefois, de Juin en Août, de le remplacer une fois par semaine, par le soufre nicotiné, pour la lutte contre les insectes.

Sacs de : 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.
 prix logé : 10 » 17 » 35 50 66 »
 En sacs papier non plombés : 1 kil. 2 30 ; 2 kil. 4 40 ; 3 kil. 6 »

SOUFFLET à hélice, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine. 23 50

Les sacs de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis Postaux.

CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème.

Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection des bouquets et la garniture des vases, en raison de la beauté et de la durée de leurs fleurs.

à fleur double (*Leucanthemum flore pleno*).
 Le cent 200 » 22 » | 2 50

Fleur très double, blanc pur. Plante précieuse pour la fleur coupée. Fl. d'Avril à Juillet. — Haut. 40 à 60 cent.



Chrysanthemum maximum de Vomero.

♀ maximum de Vomero.
 (*Leucanthemum*). Le cent 150 » 16 » | 1 80

Fleurs blanches. Haut. 0^m80 à 1^m20. — Fl. Juin à Sept.
 Les diverses variétés du C. maximum sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.

Les dix. | La pièce.
 fr. c. | fr. c.

CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème (suite)

maximum Etna (*Leucanthemum*) (*Vilm.*).
 Le cent 150 » 16 » | 1 80

Fleurs très grandes et port ferme. Fl. prolongée de Juin à Septembre.

Hauteur 1^m à 1^m20 ; plante de grand mérite.

maximum Robinsoni (*Leucanthemum*).
 Le cent 160 » 18 » | 2 »

Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. Juillet-Octobre. — Haut. 0^m80.

♀ maximum Shasta Daisy (*Leucanthemum*).
 Le cent 150 » 16 » | 1 80

Fleurs semi-doubles, blanc de lait. Haut. 0^m70 à 0^m90.
 Variété d'obtention américaine, remarquable par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 0^m10 de diamètre. — Fl. Juillet-Octobre.

sinense. Voir CHRYSANTHÈMES, pages 17 à 29.
 uliginosum. *C. serotinum*. Chrysanthème tardif.
 Le cent 120 » 13 » | 1 50

Fleurs de 0^m05 de large, blanches, à disque jaune. Haut. 1^m50 — Fl. Sept.-Oct.

Plante très florifère, employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.

CIBOULE vivace. *Allium lusitanicum*.
 Ciboule de Saint-Jacques. Le cent 60 » 7 » | » 90
 Très recherchée comme condiment.

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasmum*.
 Appétit. Civette. Fines herbes.
 Le cent 60 » 7 » | » 90

Les feuilles sont très recherchées pour différents assaisonnements.

CIMICIFUGA
 ♀ cordifolia ♂ 27 » | 3 »
 Longs épis de fleurs blanc rosé, de Juillet à Oct. Plantes superbes, de 1^m50 à 1^m80, formant de belles touffes. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.

racemosa ♂ 27 » | 3 »
 Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1^m50. — Fl. Juillet-Août. — Touffes isolées, plates-bandes.

CINÉRAIRE maritime.
 Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.

CISTUS. *Uiste*.
 cypricus ♂ 36 » | 4 »

Originnaire de l'île de Chypre et probablement hybride, ce Ciste, à feuilles persistantes dont toutes les parties sont glutineuses, produit les plus grandes fleurs du genre, larges de 8 à 9 cent., blanches et ornées de cinq macules carmin foncé. Fl. très abondante en Juin. Haut. 1^m.

laurifolius ♂ 36 » | 4 »
 Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2^m, à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin-Juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CISTUS. <i>Ciste (suite)</i>		
<i>purpureus</i> †	36 »	4 »
<i>Arbrisseau à ramifications dressées. Feuilles persistantes, d'un vert sombre. Grandes fleurs rouge taché de pourpre. H. 0^m60 à 0^m80. Fl. Été. Isoler sur pelouses.</i>		
CITRONNELLE.		
Verveine citronnelle (<i>Lippia citriodora</i>) † □		
Jeunes plantes en godets. Le cent. 200 »	22 »	2 50

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CITRONNELLE. Verveine citronnelle (suite)		
<i>Épis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin en dedans ; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Haut. 1^m50 à 2^m. A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et officinale peu chauffé.</i>		
Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.		
CIVETTE. Voir Ciboulette.		

CLÉMATITES. (*Clematis*)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (*grimpantes*)

Jeunes plantes en pots, livrables de Novembre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les *C. patens*, *C. Jackmanni*, *C. lanuginosa*, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

Culture et emploi. — Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés, indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le *C. Jackmanni* et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les *C. patens* et *florida* fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.

Le *C. lanuginosa* et les quelques formes qui en dérivent sont remontants ; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver ; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0^m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du *C. Jackmanni* se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.

ABRÉVIATIONS : (*Jack.*) Jackmanni, (*Lan.*) Lanuginosa, (*Pat.*) Patens, (*Pat. d.*) Patens double, (*Flo.*) Florida.

Les dix (d'une même variété). 75 fr. » — La pièce. 8 fr. »

Collection de 6 variétés à notre choix. 42 fr. » — Collection de 12 variétés à notre choix. 84 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



Clématites hybrides à grandes fleurs.

- (*Jack.*) **Comtesse de Bouchaud.** Violet mauve, fleur grande.
- (*Lan.*) **Daniel Derunda.** Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.
- (*Pat. d.*) **Duchesse d'Édimbourg.** Double, imbriquée, blanc pur.
- (*Jack.*) **Earl of Beaconsfield.** Violet de violette velouté, très grande fleur.
- (*Pat.*) **Édouard Desfossé.** Violet d'ayérate, très grande fleur.
- (*Lan.*) **Fairy Queen.** Blanc carné, nervures roses.
- (*Jack.*) **Gipsy Queen.** Fleur grande, violet foncé velouté.
- (*Lan.*) **Gladstone.** Violet bleu d'aniline. Très large fleur.
- (*Jack.*) **Jackmanni (type).** Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.
- (*Jack.*) **Jackmanni alba.** Fleur blanche, superbe ; tr. florifère.
- (*Jack.*) **Jackmanni rubra.** Violet pourpré, forme parfaite.
- (*Jack.*) **Jackmanni superba.** Violet foncé nuancé pourpre.
- (*Lan.*) **Jeanne d'Arc.** Grande fleur, blanc pur.
- (*Lan.*) **Lady Caroline Newil.** Grande fleur bleu pâle, à nervures plus foncées.
- (*Lan.*) **La France.** Très large fleur violet foncé velouté ; très florifère ; extra.
- (*Pat.*) **Lord Giffard.** Violet pétunia très foncé.
- (*Jack.*) **Madame Baron Veillard.** Fleur d'un coloris rose vineux ; plante très vigoureuse, à floraison tardive.
- (*Jack.*) **Madame Édouard André.** Violet pourpre.
- (*Jack.*) **Madame Grangé.** Fleur d'un beau coloris pourpre velouté foncé ; extra.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

CLÉMATITES (Clematis) (suite)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpanes) (suite)

- (Lan.) **Madame Van Houtte.** Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur.
- (Lan.) **Mademoiselle Marie Boisselot.** Grande fleur blanche.
- (Lan.) **Mademoiselle Yvette Houry.** Mauve clair brillant, très grande fleur double.
- (Lan.) **Marcel Moser.** Très grande fl. atteignant 0^m20 de diamètre, mauve avec ligne médiane violet de campanule.
- (Pat.) **Miss Batteman.** Blanc pur.
- (Jack.) **Modesta.** Bleu clair veiné plus foncé, superbe variété.
- (Lan.) **Nelly Moser.** Fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie.
- (Pat. d.) **Proteus.** Fleur double, violet mauve pâle. Donne des fleurs simples en automne.
- (Lan.) **The President.** Fleur violet de violette très foncé. Remarquable.
- (Pat.) **Uranus.** Fleur violet foncé pourpré ; hâtive.
- (Flo.) **Ville de Limoges.** Fleur double, très grande, blanc pur.
- (Jack.) **Ville de Lyon.** Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés, coloris mauve foncé.
- (Pat.) **Xerxès.** Grande fleur violet bleu d'aniline très foncé.


CLEMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses)


	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Buchananiana § (L)	36 »	4 »	Spooneri rosea § (L). (Vilm.)	» »	10 »
<p><i>Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une grande surface de mur ou de treillage. Feuillage léger, velu ; en Septembre, cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat.</i></p>			<p><i>Hybride obtenu à Verrières, du croisement du C. montana rubens par le C. Spooneri. La plante a gardé le grand feuillage et la forte végétation de ce dernier ainsi que ses très grandes fleurs qui sont du rose intense du C. montana rubens.</i></p>		
cirrhusa § (L)	36 »	4 »	tangutica § (L)	45 »	5 »
<p><i>Espèce méridionale, très vigoureuse, remarquable par ses innombrables fleurs jaune soufre, pendantes et fasciculées tout le long des rameaux. Floraison fin-Novembre. Haut. 3^m à 5^m. Planter de préférence au pied des murs et en situation ensoleillée.</i></p>			<p><i>Plante d'une vigueur extrême pouvant atteindre 10 à 12 mètres. — La floraison a lieu en Mai.</i></p>		
montana grandiflora § (L)	45 »	5 »	Viticella rosea § (L)	55 »	6 »
<p><i>Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches, paraissant en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5^m à 6^m.</i></p>			<p><i>Petites fleurs blanches.</i></p>		
montana rubens § (L)	55 »	6 »	Viticella kermesina § (L)	55 »	6 »
<p><i>Var. de la Chine centrale. Diffère du C. montana type par ses fleurs roses, plus grandes, et par la teinte rouge des tiges et des pédoncules. H. 5^m à 6^m. Fleurit de Mai en Juin, sur le bois de l'année précédente. Tailler après floraison.</i></p>			<p><i>Fleurs moyennes, rouge cramoisi foncé à reflets feu. Ces deux variétés du C. Viticella sont très vigoureuses et fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées.</i></p>		
orientalis § (L)	36 »	4 »	Wilsonii (C. repens) § (L)	55 »	6 »
<p><i>Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque, produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes, jaune vif. Haut. 8^m à 10^m.</i></p>			<p><i>Comme le C. Jackmanni on doit les rabattre en hiver, très près du sol, en ménageant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2^m à 3^m.</i></p>		
paniculata § (L)	55 »	6 »			
<p><i>Espèce japonaise, à fleurs blanches, en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, etc. — H. de 6^m à 10^m. — Fl. Été.</i></p>					
Spooneri § (L)	» »	8 »			
<p><i>Espèce de la Chine, voisine du C. montana, plus forte dans toutes ses parties, mais surtout très remarquable par ses grandes fleurs blanches, atteignant jusqu'à 8-0 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue ; d'environ quinze jours plus tardive. La plus belle des Clématites acémomifères. Haut. 10 à 12 mèt. et plus.</i></p>					

CLEMATIS NON GRIMPANTS (à tiges herbacées)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Davidiana † (H)	45 »	5 »	recta (H)	36 »	4 »
<p><i>Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. Sept. — Décoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.</i></p>			<p><i>Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1^m et jusqu'à 1^m50 en bons terrains.</i></p>		
integrifolia (H) . C. à feuilles entières	36 »	4 »	recta flore pleno (H)	45 »	5 »
<p><i>Fleurs violet bleu foncé. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Juillet en Août. — Plates-bandes.</i></p>			<p><i>Se recommande pour l'ornementation des grands jardins, des plates-bandes, ou pour être associée aux arbustes d'ornement.</i></p>		
mandschurica † (H)	36 »	4 »			
<p><i>Magnifique plante formant des touffes de 1^m50 de diamètre, garnies en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1^m80. Très bel effet comme plante isolée.</i></p>			<p><i>Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes, en panicules gracieuses, très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des bouquets.</i></p>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CLERODENDRON		
Fargesii ±	27 »	3 »
<i>Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage.</i>		
<i>Fleurs blanches à calice rouge, en Août ; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.</i>		
COBÉE		
<i>Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.</i>		
COCHLEARIA ARMORACIA		
<i>Voir RAIFORT.</i>		
CŒUR DE MARIE		
<i>Voir DIELYTRA SPECTABILIS.</i>		
COLEUS		
<i>Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.</i>		
COMMELINA		
<i>Voir ÉPHÉMÈRE.</i>		
CONSOUDE. <i>Symphytum</i> ± ±		
<i>à feuille rude. C. du Caucase. S. asperrimum.</i>		
Le mille 600 », le cent. 65 »	7 20	» 80
<i>Plante extrêmement rustique et de longue durée. Haut. 1^m30. Fl. Juillet. Groupes isolés. Cultivée aussi comme fourrage.</i>		
CONVALLARIA		
<i>Voir MUGUET.</i>		
COQUELOURDE. <i>Agrostemma</i>		
<i>Plantes cotonneuses, argentées, atteignant 80 cent., pour plates-bandes, corbeilles et grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.</i>		
		
Coquelourde des jardins.		
♀ des jardins blanche à cœur rose. <i>A. coronaria</i>	Le cent. 100 » 11 »	1 30
♀ des jardins à fleur rouge sang. <i>A. coronaria atrosanguinea</i> . Le cent. 100 » 11 »	1 30	
<i>Haut. 0^m80. Fl. Juin-Juillet et Août.</i>		
fleur de Jupiter. <i>A. Flos Jovis</i> Δ	Le cent. 100 » 11 »	1 30
<i>Fleurs magenta pourpre très pâle. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin, parfois Juillet. — Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CORBEILLE-D'ARGENT		
<i>Voir ARADIS et IBERIS.</i>		
CORBEILLE-D'OR		
<i>Voir ALYSSE Corbeille d'or.</i>		
CORÉOPSIS		
<i>Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.</i>		
auriculata.	Le cent. 120 » 13 »	1 50
<i>Fleurs jaunes. Hauteur 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.</i>		
♀ lanceolata.	Le cent. 120 » 13 »	1 50
<i>Fleurs jaune d'or. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. en Juin-Août.</i>		
lanceolata oculata	Le cent. 120 » 13 »	1 50
<i>Plante haute de 0^m60 à 1^m, donnant de nombreuses fleurs jaune d'or oculé rouge brun. — Fl. Mai-Juillet.</i>		
rosea	Le cent. 120 » 13 »	1 50
<i>Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0^m30. — Fl. Août-Septembre.</i>		
verticillata	Le cent. 120 » 13 »	1 50
<i>Fleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-October.</i>		
CORONILLA. Coronille.		
iberica ♂	18 »	2 »
<i>Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes, à feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 0^m15 à 0^m20. Plates-bandes et bordures.</i>		
CORYDALIS. Corydale. Funclerterre.		
cheilanthifolia. C. à feuille de Fougère. ♂ Δ	Le cent. 130 » 14 »	1 60
<i>Fleurs jaune vif, en grappes, se dégageant du feuillage vert clair, finement découpé.</i>		
<i>Haut. 0^m25 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai. Remonte lorsque des arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes.</i>		
CROCUS		
<i>Voir CATAL. SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.</i>		
CROISSETTE		
<i>Voir GENTIANA CRUCIATA.</i>		
		
Crucianella stylosa.		
CRUCIANELLA. Crucianelle.		
stylosa Δ ♂	Le cent. 100 » 11 »	1 30
<i>Fleurs roses. H. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Mai-Juin à fin-Juillet. Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles.</i>		
<i>Terrains légers de préférence ; demande une exposition bien éclairée et aérée ; à mi-ombre la plante vit, très bien, mais fleurit peu.</i>		
CUPIDONE		
<i>Voir CATANANCHE.</i>		
CYCLAMEN de Perse, d'Europe, de Naples. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS ET CATALOGUE GÉNÉRAL.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

HORTENSIAS (suite)

HORTENSIA BLEU

Livrable à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Fortes plantes, livrables en pots. — Les dix. 90 fr. ». — La pièce. 10 fr. »

Les plantes que nous offrons sont spécialement cultivées pour obtenir des fleurs de couleur bleue; malgré cela, nous engageons nos clients à employer les différents produits indiqués au début de l'article.

BLUE COLOUR

(Pour le bleuissement des Hortensias)

Le "Blue Colour" s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie, à raison de 3 à 4 grammes par litre d'eau; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le repotage des Hortensias.

La terre de repotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

Boîtes de	500 gr.	1 kil.	3 kil.	5 kil.
Prix logé.	fr. 4 20	7 10	16 90	27 10

HORTENSIA. Voir aussi **HYDRANGEA**.
HOTEIA. Astilbe du Japon.

Les *Hoteia* sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0^m60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.

japonica (type). Le cent. 180 » 20 » | 2 25
 Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.

japonica Fleur de Pêcher. Le cent. 180 » 20 » | 2 25
 Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'*H. japonica* à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.

astilboïdes floribunda. . Le cent. 180 » 20 » | 2 25
 Hâtif, vigoureux, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.

HYACINTHUS
 Voir **H. CANDICANS** au CATALOGUE GÉNÉRAL et l'article **JACINTHES** au CAT. SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

HYDRANGEA
arborescens grandiflora. (*Hortensia en arbre*).
 Le cent. 280 » 31 » | 3 50

Très bel arbuste, pouvant atteindre 1^m50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'*Hortensia*, s'épanouissant l'été.

Domotoi (**HORTENSIA A FLEUR DOUBLE**) (*Nouv.*).
 Voir page 2 Le cent. 280 » 31 » | 3 50
paniculata grandiflora. (*Hortensia paniculata*).
 Le cent. 480 » 55 » | 6 »

Fleurs blanches, en énormes panicules pyramidales. Plantes rustiques, de beaucoup d'effets. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un ail, les rameaux de l'année.

petiolaris (vrai). *Hortensia grimpant* § (*L.*) 36 » | 4 »
 Arbrisseau très intéressant par ses rameaux pourvus de racines adventives qui les fixent aux murailles comme le *Lierre*. Beau feuillage; fleurs blanches, à cinq sépales. — Fl. Été. — Recommandable pour tapisser les murs à l'ombre.
 Voir aussi **HORTENSIA**.

HYOSCYAMUS niger. Voir **JUSQUIAME NOIRE**.

HYPERICUM. Millepertuis.
calycinum. M. à grandes fleurs ☼
 Le cent. 90 » 10 » | 1 20
 Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.

Les dix. | La pièce.
 fr. c. | fr. c.

HYPERICUM. Millepertuis (suite)
polyphyllum ☼ Le cent. 90 » 10 » | 1 20
 Fleurs d'un beau jaune d'or. Haut. 0^m10 à 0^m15. Plante non traçante, à tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Floraison Juin.

Les *Hypericum* sont des plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et terrains en pente. Les *H. calycinum* et *polyphyllum* sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.

HYSSOPE. Hyssopus.
officinale † ☼ Le cent. 100 » 11 » | 1 30
 Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. 0^m40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures; employé comme condiment; entre aussi dans la fabrication des liqueurs.

IBERIS. Thlaspi.
 Forment de superbes bordures printanières; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

gibraltaria Δ ☼ Le cent. 100 » 11 » | 1 30
 Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Mai-Juin. — Se prête à la culture en pots.

sempervirens. Th. toujours vert. Corbeille d'argent Δ ☼ Le cent. 100 » 11 » | 1 30
 Fleurs blanc argenté. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai. — Tendu après floraison, refleurit parfois à l'automne.

sempervirens Snowflake Δ ☼ Le cent. 130 » 14 » | 1 60
 Très jolie variété atteignant environ 30 cent., à feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fleurs blanches également bien plus grandes.

IMMORTELLE blanche. Voir **ANTENNARIA**.

IMPATIENS. Voir **PLANTES POUR MASSIFS**, page 87.

INCARVILLEA Delavayi. Le cent. 200 » 22 » | 2 50
 Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun, à la base. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Mai-Juin.
 Belle plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.

INULA. Aunée.
glandulosa (à grande fleur). Le cent. 200 » 22 » | 2 50
 Fleurs jaune orangé. Haut. 1^m. — Fl. fin-Mai à Juillet. — Plates-bandes, corbeilles.
 Les fleurs coupées sont particulièrement recommandables pour bouquets.

Helenium † Le cent. 200 » 22 » | 2 50
 Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les Iris vivaces des groupes : *germanica*, *pallida*, *variegata*, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs.

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une série de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.) et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce, où elles ont été justement dénommées **Iris à fleur d'Orchidée**.

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-après pour la première fois, et des variétés récentes de tout premier mérite, nous avons choisi les plus belles parmi les 409 variétés dont se compose notre collection d'étude, et nous en avons formé la collection générale suivante. Nous pourrions fournir de Septembre à fin-Mars ces variétés, soit en mélange, soit séparément, aux conditions indiquées.

Les commandes d'Iris des jardins, Intermédiaires et *Kæmpferi* par variétés pourront nous être faites en se servant, soit des noms, soit des numéros, mais, dans ce dernier cas, on devra nous rappeler qu'il s'agit d'Iris afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (*Dablias*, *Cannas*, *Cbrysanthèmes*, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

IRIS DES JARDINS "VILMORIN" Hautes Nouveautés.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 2.000 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 220 fr. ». — La pièce, 25 fr. »

- 30 **Bellatrix** (Vilm.). — Hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures laque violette légèrement fumé et lavé jaune sur les bords, onglet jaune indien ponctué marron ; divisions inférieures violet pourpre veiné plus pâle ; barbes jaunes ; styles jaune à médiane mauve. Base des feuilles violette. Hauteur 0^m70. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 181 **Michel-Ange** (Vilm.). — Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet de pétunia ; barbes jaunes ; styles bleu dauphin à médiane plus foncée. Coloris voisin de Cluny. Hauteur 0^m90. Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 189 **Murillo** (Vilm.). — Demi-tardif. Grande fleur à divisions supérieures violet lie de vin ; les inférieures violet de pensée ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Hauteur 0^m80. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 199 **Orion** (Vilm.). — Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet franc très fumé ; les inférieures violet noir velouté ; longues barbes jaune safran ; styles jaunes à médiane violacée ; forte hampe bien florifère. Hauteur 0^m90. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 252 **Van Dyck** (Vilm.). — Hâtif. Très grande fleur à divisions très larges, rondes, violet d'agérate. les inférieures violet pétunia ; onglet veiné brun ; styles jaune pâle à médiane violette, barbes jaunes ; base des feuilles violette. Hauteur 0^m70. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉS RARES

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 800 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 90 fr. ». — La pièce, 10 fr. »

- 12 **Alliés** (Vilm.). — Demi-hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures laque violette à onglet strié brun, les inférieures violet pourpre velouté ; onglet fortement strié ; style jaune à médiane violet franc ; barbes jaunes. Remonte franchement à l'automne ; remarquable par son coloris ou le rouge domine. Hauteur 0^m65. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 18 **Andromède** (Vilm.). — Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia ; large onglet strié brun ; barbes jaunes ; styles jaune citron à médiane violette. Haut. 0^m70. Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 16 **Antarès** (Vilm.). — Tardif. Très grande fleur ; divisions supérieures jaune citron dégradé et curieusement moucheté violet d'agérate ; les inférieures blanc pur, à revers citron tacheté et maculé comme les supérieures ; styles jaunes à médiane plus claire ; barbes jaune de cadmium. Belle et forte plante, à divisions restant longtemps érigées au début de la floraison. Hauteur 0^m80. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 20 **Arcturus** (Vilm.). — Demi-tardif. Grande fleur ; divisions supérieures jaune citron fumé dégradé sur les bords et lavé violet d'agérate ; divisions inférieures violet pourpre veiné blanc et marginé jaune citron ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane bleu de ciel ; base des feuilles violette. Hauteur 0^m75. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 21 **Argos** (Vilm.). — Demi-hâtif. Immense fleur ; très grandes divisions supérieures bleu dauphin ; les inférieures très longues, violet pétunia velouté, plus clair sur les bords ; onglet strié brun ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violet d'agérate ; forte hampe. Hauteur 1^m10. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 46 **Cassiopée** (Vilm.). — Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures larges, incurvées, violet d'agérate à médiane plus foncée, fumé sur les bords, les inférieures bleu dauphin dégradé sur les bords ; onglet strié brun ; barbes jaunes ; styles bleu dauphin largement marginé jaune. Très forte hampe ; belle plante florifère. Hauteur 1^m15. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 47 **Caylus** (Vilm.). — Demi-hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet de pétunia légèrement fumé, les inférieures violet noirâtre velouté ; barbes jaune abricot ; styles jaune citron à médiane violette. Haut. 0^m85. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 49 **Chasseur** (Vilm.). — Très beau type de variegata, à grandes fleurs jaune foncé au début, s'éclaircissant un peu par la suite. Les divisions supérieures sont amples, les inférieures arrondies à centre pâle. Hampes hautes de 1^m, peu ou pas ramifiées. Cet Iris, de floraison un peu tardive, est actuellement le plus beau des jaunes. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) (Nouveautés) (suite)

- 114 **Étoile du matin** (Vilm.). — Demi-tardif. Très belle et grande fleur à divisions supérieures blanc soufré, onglet jaune ponctué brun, les inférieures lavé bleu dauphin; onglet veiné marron; barbes jaunes; styles jaune citron à médiane blanche. Hauteur 0^m65. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 173 **Mademoiselle Schwartz** (Denis). — Demi-tardif. Grand et beau pallida, à longues bampes de 1^m10 à 1^m25. Grande fleur de bonne tenue, de teinte uniforme, bleu lavande très pâle; les divisions inférieures sont longues et étalées et les onglets très finement striés; styles de même couleur que les divisions. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 209 **Pégase** (Vilm.). — Demi-bâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet de campanule fumé; les inférieures violet pétunia velouté; barbes jaunes; styles jaunes à médiane de Parme. Haut. 0^m70. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 253 **Véga** (Vilm.). — Hâtif. Très grande fleur; divisions supérieures jaune miel, finement frangé violet; divisions inférieures violet de pensée velouté; barbes jaunes; styles jaunes à médiane violette. Belle et forte plante. Haut. 0^m80. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 270 **Watteau** (Vilm.). — Demi-tardif. Grande fleur à divisions supérieures violet de campanule, les inférieures larges, bien rondes, violet pourpre veiné plus foncé et dégradé sur les bords; onglet blanc strié; styles blancs à médiane violette; barbes jaunes. Hauteur 0^m75. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

1^{re} SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 400 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 45 fr. ». — La pièce, 5 fr. »

- 14 **Ambassadeur** (Vilm.). — Tardif, bampes de 1^m20, fortes, raides. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet rougeâtre fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé et velouté, très consistantes et horizontales; barbes et styles jaunes.
- 26 **Ballerine** (Vilm.). — Demi-bâtif, bampes souples et rameuses, atteignant 1^m20. Immenses fleurs de 17 cent. de haut., particulièrement odorantes, à divisions supérieures très amples, arrondies et à bords ondulés, bleu violet clair, les inférieures très larges et un peu plus foncées.
- 102 **Édouard Michel** (Verdier). — Demi-bâtif. Coloris violet pourpre intense; fleur grande, très ouverte, à divisions supérieures parfois réfléchies comme dans un Iris Kämpferi. H. 0^m80.
- 104 **Empress of India**. — Demi-tardif. Grande fleur; bampes rigides; divisions supérieures bleu dauphin; divisions inférieures plus foncées; bonne tenue; port très élégant. Haut. 1^m20 à 1^m30.
- 237 **Grenadier** (Vilm.). — Demi-bâtif. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet de violette, divisions inférieures de même teinte, mais excessivement foncée et veloutée, striées de brun à l'onglet; barbes jaunes. Plante rustique, de la plus grande floribondité. Haut. 1^m.
- 134 **Hussard** (Vilm.). — Demi-tardif. Bampes de très bonne tenue, atteignant 80 cent. de hauteur; grandes fleurs à divisions supérieures bleu lavande et divisions inférieures plus claires.
- 174 **Magnifica** (Vilm.). — Demi-bâtif. Forte plante à bampes raides, rameuses, atteignant 1 m. Immenses fleurs de 15 cent. de haut.; bien odorantes, à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures très longues, violet rougeâtre foncé strié brun à l'onglet, barbes jaunes. Plante exceptionnelle par la grandeur de ses fleurs.
- 177 **Médrano** (Vilm.). — Demi-bâtif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à divisions supérieures lie de vin fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé fortement strié à l'onglet; barbes et styles jaunes. Très joli coloris rouge foncé.
- 191 **Monsieur Cornuault** (Denis). — Demi-bâtif. Divisions supérieures rose vif, les inférieures rouge violacé éclairci sur les bords; barbes jaune foncé. Grande fleur. H. 1^m10.
- 248 **Trianon** (Vilm.). — Demi-tardif. Plante vigoureuse et très florifère, atteignant 0^m70. Fleur moyenne, divisions supérieures jaune isabelle, les inférieures jaune à reflet bleuâtre. Coloris tendre.
- 250 **Turco** (Vilm.). — Demi-tardif. Plante élégante ne dépassant pas 0^m70. Fleur moyenne, à divisions supérieures lilas rosé, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Coloris très frais.

2^e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 200 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 22 fr. ». — La pièce, 2 fr. 50

- 6 **Alhambra** (Vilm.). — Demi-tardif. Grande fleur; bampes rigides; divisions supérieures lilas, les inférieures violacées; larges onglets; barbes très jaunes. Haut. 0^m80.
- 50 **Châtelet** (Vilm.). — Demi-bâtif. Forte plante à bampes souples et rameuses. Grande fleur odorante, à divisions supérieures arrondies et bords ondulés, violet de campanule plus clair à la base; les inférieures un peu plus foncées. Haut. 0^m60.
- 89 **Déjazet** (Vilm.). — Tardif. Divisions supérieures rose bronzé, les inférieures violet rougeâtre clair; barbes et styles jaunes; onglets veinés de brun. Haut. 0^m90.
- 103 **Eldorado** (Vilm.). — Hâtif. Divisions inférieures jaune lavé de violet; onglet fortement strié brun; les supérieures violet jaunâtre fumé; barbes jaune vif. Haut. 0^m80.
- 129 **Grévin** (Vilm.). — Demi-tardif. Haut. 60 à 70 cent. Fortes bampes; grandes fleurs à divisions supérieures violet ombre jaune, les inférieures violet foncé strié jaune vif à l'onglet; styles très jaunes.
- 143 **Isoline** (Vilm.). — Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures très amples, blanc nuancé violet sur les bords et ombre de jaune au centre; les inférieures rouge violet clair, lavé et strié de brun à la base; barbes jaunes. Haut. 0^m90.
- 162 **La Neige** (Verdier). — Demi-tardif. Fleurs blanc pur; onglets et barbes jaune clair. Divisions inférieures étalées horizontalement. Haut. 0^m60.
- 163 **Lord of June**. — Demi-bâtif. Divisions supérieures bleu pâle, les inférieures violet clair uni. Très grandes fleurs. Haut. 1^m20.
- 164 **Loreley**. — Demi-tardif. Variégata à divisions supérieures jaune clair, parfois veiné violet, les inférieures larges, étalées, violet foncé et vif, marginé jaune. Haut. 0^m55.
- 165 **Loute** (Vilm.). — Demi-bâtif. Divisions supérieures violet évêque, les inférieures longues, violet pourpre velouté; onglet fortement strié marron; style jaunâtre à médiane violette. H. 0^m70.
- 168 **Madame Chobault** (Denis). — Demi-tardif. Divisions supérieures lilas de Perse décoloré au centre; les inférieures jaune de Naples, striées et marginées laque violette. H. 0^m90.
- 176 **Ma mie**. — Demi-bâtif. Divisions blanches, réticulées bleu sur les bords. Haut. 1^m10.
- 175 **Marsouin** (Vilm.). — Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures violet pâle, les inférieures violet de violette strié de brun à l'onglet. Hauteur 0^m90.
- 185 **Mrs Walter Brewster** (Vilm.). — Demi-bâtif. Très grande fleur à divisions supérieures larges et bien rondes, bleu lavande clair; les inférieures amples et très étalées, violet bleu d'aniline, fortement rayées de brun à l'onglet. Haut. 1 mètre. Fl. fin-Mai.
- 196 **Mrs Neubronner**. — Demi-bâtif. Vigoureux. Fleurs jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet. Hauteur 0^m60.
- 201 **Oriflamme** (Vilm.). — Demi-bâtif. Plante vigoureuse, à fleurs exceptionnellement grandes; divisions supérieures violet clair; les inférieures violet foncé. Haut. 1^m.
- 205 **Parisiana** (Vilm.). — Demi-tardif. Fond blanc strié et ponctué violet vif sur le bord des divisions. Haut. 0^m75.
- 206 **pallida dalmatica**. — Demi-tardif. Hauteur 1 mètre. Hampe forte; fleurs unicolores, mauve tendre, à divisions inférieures larges et arrondies, se tenant bien horizontales.
- 210 **Prosper Laugier** (Verdier). — Demi-bâtif. Divisions supérieures roses fortement fumé, les inférieures très larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. Hauteur 0^m80.
- 217 **Ossian**. — Demi-bâtif. Hampe forte; divisions supérieures jaune très pâle, les inférieures violet rougeâtre clair. Haut. 1^m.
- 219 **Queen of May**. — Demi-bâtif. Divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé; coloris unique; plante robuste et florifère. H. 0^m70.
- 223 **Raffet** (Vilm.). — Tardif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à longues divisions, toutes bleu foncé, les inférieures étalées et striées blanc à l'onglet; barbes jaunes; styles bleuâtres.
- 128 **Spahi** (Vilm.). — Grandes fleurs violet de campanule sur les divisions supérieures; divisions inférieures violet de violette s'éclaircissant sur les bords; barbes jaunes. Haut. 0^m50.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) (suite)

2^e SÉRIE (suite)

- 249 **Troost** (*Denis*). — Demi-hâtif. *Coloris magenta violacé, divisions inférieures plus pâles, veinées violet.* Haut. 1^m.
- 254 **Velouté** (*Vilm.*). — Demi-tardif. *Coloris voisin de celui de la variété "Monsieur" mais plus foncé sur les divisions inférieures qui sont violet de violette nuancé noir velouté, strié de blanc à l'onglet, les divisions supérieures sont bleu d'aniline foncé.* Hauteur 0^m75.
- 299 **Zouave** (*Vilm.*). — Demi-hâtif. *Fleurs à divisions supérieures lilas tendre, les inférieures, larges et bien étalées, sont violet clair rayées à l'onglet. Styles et barbes jaune clair.* Haut. 0^m60.
- 298 **Zwanenburg** (*Denis*). — Hybride de l'iris de Suse ; *curieux coloris ; divisions supérieures blanc crème taché de violet, divisions inférieures jaune cuivré fumé à reflets violacés.* Fl. fin-Avril. Haut. 0^m40 ; très florifère.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 90 fr. ». — **Les dix** (d'une même variété), 10 fr. ». — **La pièce**, 1 fr. 20

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, 6 fr. 50. — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, 13 fr. »

Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix, 26 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 13 **Amas**. — Hâtif. *Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé luisant veiné à la base.* H. 0^m75.
- 15 **Ambigu** (*Vilm.*). — Demi-hâtif. *Divisions inférieures rouge brun velouté strié à l'onglet ; barbes jaunes ; les supérieures amples, rouge fumé clair.* Haut. 0^m60.
- 17 **Archevêque** (*Vilm.*). — Hâtif. *Divisions inférieures grandes, violet foncé velouté avec bande médiane plus claire, les supérieures violet rougeâtre.* Haut. 0^m60.
- 33 **Bosniamac** (*Miss Willmott*). — Hâtif. *Divisions supérieures très amples, blanc jaunâtre, les inférieures blanc bleuâtre ; barbes et onglets jaunes.* Haut. 0^m65.
- 43 **Canari**. — Demi-hâtif. *Fleur jaune pâle uni ; divisions inférieures légèrement striées de brun.* Haut. 0^m75.
- 45 **Candélabre**. — Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet brun uni ; barbes jaunes ; les supérieures amples et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqué à l'onglet.* Haut. 0^m70.
- 48 **Caprice**. — Demi-hâtif. *Fleurs grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct.* Hauteur 0^m60.
- 59 **Clio**. — Hâtif. *Grandes fleurs lilas frais uni. Plante vigoureuse.* Hauteur 1 m. (Les rhizomes de cette variété sont employés par la parfumerie).
- 61 **Cluny** (*Vilm.*). — Hâtif. *Hauteur 1 mètre. Bleu lilac tendre, à divisions inférieures un peu plus foncées.*
- 82 **Dalila** (*Denis*). — Tardif. *Divisions supérieures blanc rosé ; divisions inférieures violet pourpre foncé, jaune brun à la base.* Hauteur 0^m65.
- 90 **Diane** (*Vilm.*). — Demi-tardif. *Divisions supérieures bleu tendre, les inférieures d'un bleu un peu plus foncé.* Haut. 0^m70.
- 105 **Èrèbe**. — Très hâtif. *Fleurs violet franc intense.* H. 0^m60.
- 118 **Florence** (à parfum de). — Demi-hâtif. *Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle.* Hauteur 1^m10. (Variété cultivée pour la parfumerie).
- 127 **Her Majesty**. — Tardif. *Divisions supérieures violet écœuré fumé à la base ; les inférieures magenta violacé, veiné plus clair ; onglet strié brun.* Haut. 0^m50.
- 150 **Jeanne d'Arc**. — Demi-hâtif. *Divisions supérieures amples, lilas clair très frais, les inférieures blanc pur légèrement bordé de lilas.* Hauteur 0^m80.
- 159 **Kharput**. — Hâtif. *Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé, très longues.* Hauteur 0^m70.
- 180 **Mercédès**. — Demi-hâtif. *Divisions inférieures blanc pur bordé de violet et de brun, les supérieures fortement striées de violet.* Hauteur 0^m60.
- 183 **Miriam**. — Demi-tardif. *Divisions supérieures blanc très légèrement veiné lilas, les divisions inférieures marbrées rouge violacé avec une ligne médiane blanche ; les barbes sont blanches.* Hauteur 0^m60.
- 190 **Modeste Guerin**. — Demi-tardif. *Divisions inférieures violet rougeâtre bordé de jaune ; les supérieures jaune clair uni.* Hauteur 0^m75.
- 192 **Molière** (*Vilm.*). — Hâtif. *Hauteur 60 à 70 cent. Divisions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus foncé et velouté, veiné brun à l'onglet ; styles très larges, jaune foncé.*
- 193 **Monsieur** (*Vilm.*). — Demi-tardif. *Divisions supérieures d'un coloris bleu violet clair, les inférieures à onglet blanc, le limbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté.* Hauteur 0^m60.
- 194 **Mrs H. Darwin**. — Demi-tardif. *Fleur blanc pur, à divisions inférieures fortement striées violet à l'onglet ; styles blanc pur barbes jaunâtres.* Haut. 0^m60.
- 195 **Niebelungen**. — Demi-hâtif. *Divisions supérieures jaune clair fumé, les inférieures violet pétonia marginé jaune crème et strié marron sur fond blanc à l'onglet.* Haut. 0^m80.
- 200 **Nuée d'Orange**. — Demi-hâtif. *Divisions supérieures lilas fumé, lavé de jaunâtre sur les bords, les inférieures amples, bleu-violet fortement tigré sur les onglets.*
- 202 **pallida foliis variegatis**. — Demi-hâtif. *Feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque. Divisions supérieures et inférieures d'un beau bleu pâle, répandant une odeur de fleur d'orange.* Haut. 0^m60.
- 203 **pallida speciosa**. — Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet rougeâtre ; les supérieures violet franc.* Hauteur 0^m80.
- 204 **Parc de Neuilly**. — Demi-hâtif. *Violet-bleu foncé uni sur toutes les divisions.* Hauteur 0^m70.
- 207 **Prince d'Orange**. — Demi-hâtif. *Divisions supérieures grandes, jaune d'or très vif ; les inférieures striées et lavées brun.* Haut. 0^m55.
- 208 **Princesse Victoria Louise** (*G. et K.*). — Demi-tardif. *Divisions supérieures jaune paille, les inférieures violet pensée marginé blanc crème et strié blanc à l'onglet.* Haut. 0^m75.
- 213 **pulcherrima**. — Demi-tardif. *Fleurs lavande uni, plus clair sur les divisions supérieures.* Hauteur 0^m80.
- 233 **Roi des Iris** (*G. et K.*). — Tardif. *Divisions supérieures jaune miel, les inférieures rouge palissandre nuancé de violet, marginé jaune et strié à l'onglet.* Hauteur 0^m70.
- 243 **Tamerlan**. — Demi-tardif. *Divisions inférieures longues, larges et pendantes, bleu violacé ; les supérieures un peu plus pâles, très amples et arrondies.* Hauteur 0^m90.

Iris des jardins en mélange	de toutes couleurs.	le cent,	50 fr. » ;	les dix,	5 fr. 50 ;	la pièce,	0 fr. 70
—	—	de blancs	60 fr. » ;	—	7 fr. » ;	—	0 fr. 90
—	—	de jaunes	60 fr. » ;	—	7 fr. » ;	—	0 fr. 90
—	—	de lilas	60 fr. » ;	—	7 fr. » ;	—	0 fr. 90
—	—	de violets	60 fr. » ;	—	7 fr. » ;	—	0 fr. 90

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races, tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l'intercalé de floraison entre les Iris nains et les Iris des jardins.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 90 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 10 fr. ». — La pièce, 1 fr. 20

- | | |
|---|--|
| <p>92 Dauphin. — Fleur violet unicolore, à divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbes jaune vif. Hauteur 0^m43.</p> <p>87 Diamond. — Fleur blanc bleuté, à divisions inférieures légèrement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut. 0^m45.</p> <p>91 Dorothée. — Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur 0^m40.</p> <p>119 Freja. — Fleur unicolore, bleu tendre, divisions inférieures veinées de violet. Barbes jaunes. Styles à nervure médiane violette. Hauteur 0^m45.</p> <p>133 Helge. — Fleur jaune paille, à ongllets jaunes et barbes jaune vif. Hauteur 0^m40.</p> | <p>136 Ingeborg. — Fleurs grandes, blanc pur, à ongllets rayés et jaunâtres; barbes jaunes. Très florifère. Hauteur 0^m50.</p> <p>145 Ivorine. — Grande fleur blanc jaunâtre, à ongllets jaunes. Hauteur 0^m40.</p> <p>197 Odin. — Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de violet. Hauteur 0^m45.</p> <p>218 Queen Flavia. — Fleurs jaunâtre clair, à divisions inférieures un peu plus foncées à l'onglet. Barbes jaunes. Haut. 0^m40.</p> <p>235 Sarah. — Fleur blanche, à divisions inférieures veinées de violet. Hauteur 0^m40.</p> |
|---|--|

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris Kæmpferi sont loin d'être aussi généralement cultivés qu'il mériteraient de l'être. Cela est certainement dû à la croyance, très répandue chez les amateurs d'horticulture, que cette espèce ne peut se cultiver avec succès que dans les terres marécageuses ou inondables. — Il est vrai que l'Iris du Japon (*I. Kæmpferi*) se plaît et prospère dans les terres très humides; mais il est absolument certain qu'il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans traces d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La terre qui convient le mieux aux Iris Kæmpferi est une bonne terre argilo-siliceuse, plutôt forte (terre à blé); ils s'accommodent mal des terres légères et encore moins de celles qui ont été fortement ameublées par une longue succession de cultures maraîchères. La plantation peut se faire au printemps, ou, de préférence, dans le courant de l'automne. La floraison a lieu en Juin-Juillet.

Les commandes d'Iris Kæmpferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des noms, soit des numéros, mais, dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'Iris, afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (*Dahlia*s, *Canna*s, *Chrysanthèmes*, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

IRIS KÆMPFERI "VILMORIN" Hautes Nouveautés.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 1.600 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 180 fr. ». — La pièce, 20 fr. »

- 430 **Kobé (Vilm.) (double).** — Grande fleur concolore, violet de campanule à centre bleuté finement veiné plus foncé; ongllet jaune citron; styles bleu dauphin. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France en 1927.
- 560 **Sapporo (Vilm.) (double).** — Très joli et curieux coloris violet mauve à centre magenta; ongllets jaune citron bordé bleu dauphin; styles blancs à crête violet mauve. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France en 1928.

IRIS KÆMPFERI "VILMORIN" 1^{re} Série

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 400 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 45 fr. ». — La pièce, 5 fr. »

- 305 **Amphitrite (Vilm.) (double).** — Grande fleur à divisions violet pétunia sur les bords et se dégradant jusqu'au blanc vers la base; barbes jaune citron et styles blancs, à bords et crête violet de campanule.
- 353 **Gaiathée (Vilm.) (simple).** — Fleur très grande, les divisions externes fond blanc verdâtre clair; nettement striées de violet bleu dauphin, les internes dressées, violet de violette.
- 458 **Nagasaki (Vilm.) (simple).** — Grande fleur à divisions externes bleu dauphin finement veiné plus foncé, à centre plus fortement bleuté; ongllets jaune citron, divisions internes étroites, dressées, violet de campanule; styles blancs à bords et crêtes violacés.
- 492 **Pallas (Vilm.) (simple).** — Très grande fleur blanc de neige très légèrement teinté de violet bleu lavande; ongllets jaunes; styles blanc de neige.
- 582 **Tokio (Vilm.) (simple).** — Grande fleur concolore, violet pourpre, ongllet jaune soleil; divisions internes étroites, dressées; styles blancs à crête rouge violacé.
- 540 **Yéso (Vilm.) (simple).** — Violet bleu d'aniline ligné blanc, divisions internes dressées, violet de violette clair; styles blancs.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins), 160 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 18 fr. ». — La pièce, 2 fr. »

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, 11 fr. ». — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, 22 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|---|--|
| <p>310 Aspasie (simple). — Fleur violet d'agérate finement ligné de violet de violette.</p> <p>315 Astarté (double). — Grande fleur concolore, violet de violette légèrement bleuté vers l'onglet.</p> <p>322 Circé (double). — Violet de violette foncé ligné de blanc; ongllet jaune vif; styles blanc pur bordés violet de violette.</p> <p>327 Confucius (Vilm.) (simple). — Grande fleur lilas foncé finement chiné blanc.</p> | <p>340 Eucharis (Vilm.) (double). — Très grande fleur blanc pur, petits ongllets jaune primevère clair; plante de grand effet.</p> <p>343 Eumée (simple). — Violet de violette clair finement ligné plus foncé; plante vigoureuse.</p> <p>357 Ganymède (double). — Grande et belle fleur violet évêque finement strié violet de violette.</p> <p>360 Hébé (double). — Blanc carné légèrement marbré violet bleu lavande.</p> |
|---|--|

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS KÆMPFERI (Série Générale) (suite)

- 372 **Hélène** (double). — Grande fleur à fond blanc verdâtre veiné violet bleu dauphin.
- 375 **Hélios** (double). — Grande fleur violet pourpré clair.
- 395 **Iphigénie** (double). — Fleur bien pleine, d'un très beau coloris violet pétonia chiné.
- 407 **Isabelle** (simple). — Violet de campanule finement veiné violet de violette.
- 442 **Melpomène** (double). — Fleur grande, fond blanc teinté de violet bleu lavande, veiné de violet de violette.
- 463 **Nausicaa** (simple). — Violet évêque clair fortement veiné blanc; styles blancs, légèrement teintés violet évêque.
- 475 **Neptune** (Vilm.) (simple). — Superbe coloris violet de pensée foncé et velouté; divisions particulièrement amples; plante d'une vigueur exceptionnelle.
- 480 **Néréide** (double). — Grande fleur violet de violette éclairé blanc au centre.
- 487 **Nestor** (Vilm.) (simple). — Violet foncé autour de l'onglet jaune, bord violet plus clair.
- 490 **Nina** (double). — Fond blanc carné teinté violet évêque clair, plus foncé au centre; styles blanc verdâtre.
- 498 **Patrocle** (simple). — Grande fleur violet pourpré à reflets violet pétonia; styles violet de violette.
- 510 **Pluton** (double). — Fond blanc veiné violet de pensée; onglets jaunes; styles violet de pensée.
- 519 **Priam** (simple). — Divisions externes amples, blanc de lait légèrement bléuté, les supérieures dressées, violet mauve pâle.
- 522 **Proserpine** (simple). — Grande fleur à fond blanc de lait fortement veiné et moucheté de violet bleu lavande.
- 552 **Salammô** (double). — Blanc fortement veiné de violet bleu lavande.
- 592 **Ulysse** (double). — Grande fleur fond blanc fortement veiné de violet de violette; styles violet de violette foncé.

Irises Kæmpferi en mélange : Le cent 80 fr. ». — Les dix 9 fr. ». — La pièce 1 fr. 10

IRIS PUMILA (I. nains) (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Irises nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0^m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pumila blanc *	45 »	5 »	» 60	pumila florida *	70 »	8 »	» 1 »
pumila blanc pur La Fiancée *	80 »	9 »	» 1 10	Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur; les inférieures amples, violet clair.			
pumila bleu azuré *	50 »	5 50	» 70	pumila jaune (var. excelsa) *	60 »	7 »	» 90
pumila cyanea *	70 »	8 »	» 1 »	pumila Rupert *	70 »	8 »	» 1 »
Divisions supérieures amples, bleu-violet foncé; les inférieures violet noirâtre; barbes bleuâtres. Superbe coloris.				Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur 0 ^m 15.			
pumila eburnea *	70 »	8 »	» 1 »	pumila violet rougeâtre fumé *	80 »	9 »	» 1 10
Divisions supérieures d'un blanc presque pur; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.				Fleurs très grandes.			

Irises pumila en mélange : Le cent 35 fr. ». — Les dix 4 fr. ». — La pièce 0 fr. 45

IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
acoroides *	120 »	13 »	» 1 50	ochroleuca double (Vilm.)	130 »	14 »	» 1 60
Digne pendant américain de notre Iris pseudocorus, dont il se distingue par ses grandes fleurs jaune soufre. H. 1 ^m 50. — Fl. juin. — Endroits humides, pièces d'eau.				Présente la même duplication que les Irises Kæmpferi : fleurs à six longues divisions étalées, blanches, maculées de jaune. Haut. 1 ^m 20. — Fl. mi-juin. — Plantes-bandes et bouquets.			
aurea	160 »	18 »	» 2 »	pseudocorus fol. variegatis *	90 »	10 »	» 1 20
Belle espèce, peu répandue, atteignant 1 ^m de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or. — Floraison juin-juillet. — Plantes-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.				Feuillage élégamment marginé de jaune. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. H. 0 ^m 80.			
de Hollande.				reticulata.	Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
de Suse. I. susiana.				sibirica.	100 »	11 »	» 1 30
Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.				Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet. Les Irises de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en juin. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Ils ne redoutent pas la sécheresse.			
fœtidissima variegata.	60 »	7 »	» 90	sibirica alba Snow Queen	100 »	11 »	» 1 30
Variété atteignant 0 ^m 50 à 0 ^m 60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.				Fleurs blanches, très grandes. Excellent pour fleur coupée.			
mandschurica *	90 »	10 »	» 1 20	sibirica sanguinea.	100 »	11 »	» 1 30
Grande et belle forme distincte de l'Iris pseudocorus, bien supérieure par ses grandes fleurs à divisions externes plus longues, et d'un jaune bien plus pâle. Haut. 1 ^m . — Floraison en Mai-juin. Bord des eaux et terrains frais.				Variété d'un superbe coloris bleu foncé, à bractées rouges.			
monspur †	160 »	18 »	» 2 »	spuria musulmanica (N.).	200 »	22 »	» 2 50
Plante de 1 ^m environ, dominant, dans la 2 ^e quinzaine de juin, de nombreuses et jolies fleurs, très élégantes, longues et étroites, de coloris bleu clair veiné. Plantes-bandes et bouquets; très recommandable pour fleuristes.				Voir page 2. 200 » 22 » 2 50			
ochroleuca. I. orientalis	120 »	13 »	» 1 50	stylosa. I. unguicularis	40 »	4 50	» 50
Fleurs atteignant souvent 15 cent. de diamètre, à divisions supérieures blanc crème, divisions inférieures jaune vif bordé blanc crème. Haut. 1 ^m 30. — Fl. mi-juin.				Fleurs très odorantes, bleu-violet. Floraison hivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.			
ochroleuca gigantea (Nouv.).	»	27 »	» 3 »	Tingitana.	Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
Voir page 2.				virginica.			
				Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. — Fl. juin. Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes expositions.			
				xiphioides (d'Angleterre) et I. Xiphium (d'Espagne). Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.			